

ECO-RENFORCEMENT

EXEMPLE DE PERFORMANCES (Uw des menuiseries)

GAMME	CARACTÉRISTIQUES FENÊTRE	PROPRIÉTÉ	VALEUR	UNITÉ	NORME
IN' ALPHA PRESTIGIO	1.23 m x 1.48 m Ug = 0,6 [W/m2 K]	Perméabilité à l'air	4		UNI EN 12207
		Imperméabilité	E900		UNI EN 12208
		Résistance à la charge du vent	C3		UNI EN 12210
		???	??		UNI EN 14351-1
		Performance thermique	0,97	- W/m2 K	UNI EN ISO 10077-2
		Performance thermique	0,81		UNI EN ISO 10077-1

GAMME	CARACTÉRISTIQUES FENÊTRE	PROPRIÉTÉ	VALEUR	UNITÉ	NORME
IN' ALPHA	1.23 m x 1.48 m Ug = 0,6 [W/m2 K]	Perméabilité à l'air	4		UNI EN 12207
		Imperméabilité	E900		UNI EN 12208
		Résistance à la charge du vent	C3		UNI EN 12210
		???	??		UNI EN 14351-1
		Performance thermique	1	· W/m2 K	UNI EN ISO 10077-2
		Performance thermique	0,82		UNI EN ISO 10077-1