

- Cassonetto monoblocco particolarmente adatto alle nuove costruzioni
- Elevate prestazioni di isolamento termo-acustico
- Abbinabile a vari tipi di movimentazione, anche motorizzata


CASSONETTO RISTRUTTURAZIONE


- Sistema particolarmente indicato per la ristrutturazione
- Adatto a contenere avvolgibili anche di grandi dimensioni , grazie alla particolare conformazione geometrica dei componenti
- Perfettamente abbinabile ai serramenti poichè realizzabili con le stesse finiture



SYSTEM	PROPRIETÀ	TIPOLOGIA	VALORE TEST	
CASSONETTO MEDITERRANEO	Trasmittanza (U _{SB})	Standard	2,7 W/m² K	
		Iso	0,99 W/m ² K	
	Acustica (Rw)	Standard	30 dB	
		Iso	32 dB	









SYSTEM	PROPRIETÀ	TIPOLOGIA	VALORE TEST	
CASSONETTO RISTRUTTURAZIONE	Trasmittanza (U _{SB})	Frontale XPS 8 mm	1,3 W/m² K	
		Frontale XPS 24 mm	1,1 W/m² K	
		Frontale XPS 40 mm	0,89 W/m² K	
	Acustica	Frontale XPS 24 mm	Dn,e,w	47 dB
			Rw	34 dB



